

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	CH Nails Kynsitippien Poistoaine 100ml
Tuotenumero	11389

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II - Eurooppa mukainen

Laadittu: 27.4.2012 Tuotenumerot: 440212441010, 440212441050

Tip remover

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Vaara



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

2.3 Tuote vaikuttaa suurina höyrypitoisuuksina huumavasti. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerääntyä mataliin tiloihin. Ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainesosa	Tunnisteet / pitoisuus	Luokitus
Asetoni	CAS: 67-64-1 EY: 200-662-2 75–100 paino-%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Hengitys: siirrä raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa. Iho: pese heti runsaalla vedellä ja saippualla. Silmät: huuhto luomet avoinna vähintään 5 minuuttia ja ota yhteys silmälääkäriin. Nieleminen: huuhto suu, juota vettä, älä oksennuta. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: CO₂, jauhe, vesisumu tai alkoholinkestävä vaahto. Voi muodostaa räjähtäviä höyry-ilmaseoksia; palossa voi syntyä hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. Käytä paineilmahengityslaitetta, jäähdytä säiliöitä vesisumulla ja kerää sammutusvesi erilleen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Poista sytytyslähteet, tuuleta, pysy tuulen yläpuolella ja vältä höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Imeytä hiekkaan tai yleissideaineeseen ja toimita asianmukaiseen käsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta myös lattian tasolla. Vältä aerosoleja ja höyryjen hengittämistä. Suojaa kuumuudelta, auringolta, staattiselta sähköltä ja sytytyslähteiltä; älä tupakoi. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna, viileässä ja kuivassa 5–30 °C:ssa, erillään hapettimista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Asetonin työperäinen raja-arvo lähteessä: 500 ml/m³. Käytä riittävää ilmanvaihtoa. Aerosolia tai sumua muodostuessa käytä tyyppin A kaasunsuodatinta. Käytä tiiviitä suojalaseja sekä liuottimia kestäviä nitrili- tai butyyli- tai fluorikumihanskoja. Syöminen, juominen ja tupakointi työskentelyn aikana on kielletty.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Kirkas, alkoholille ominaisesti tuoksuva neste. Tiheys 0,79 g/cm³ (20 °C), pH neutraali, sulamispiste –95 °C, kiehumispiste 56 °C, leimahduspiste –20 °C ja itsesyttymislämpötila 345 °C. Räjähdysrajat 2,2–14,3 til.-%. Liukenee veteen.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili normaalioloissa. Höyryt ja myös tyhjen puhdistamattomien astioiden höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Vältä kuumuutta, UV-valoa, staattista sähköä ja sytytyslähteitä. Yhteensopimaton voimakkaiden hapettimien kanssa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Seoksesta ei ole tietoja. Asetonin LD50 suun kautta rotalla 5800 mg/kg ja ihon kautta kaniinilla 20000 mg/kg. Pitkä tai toistuva ihokosketus voi kuivattaa ja ärsyttää ihoa; silmiä ärsyttävä. Väkevien höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja huumaavan vaikutuksen.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Seoksesta ei ole tietoja. Asetonin vesiliötestien EC50/LC50-arvot ovat yli 1000 mg/l. Biokertyminen ei ole odotettavaa. Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Tuotteen ehdotettu jättekoodi 20 01 28; muovipakkauksen 15 01 02. Saastunut pakkaus käsitellään kuten tuote; täysin tyhjä, saastumaton pakkaus voidaan kierrättää.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- UN 1219, ALKOHOLILIUOS, luokka 3, pakkausryhmä II. ADR/RID: rajoitettu määrä LQ4 ja tunnelirajoituskoodi D/E. IMDG: ei meriympäristölle vaarallinen.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Noudata palavien nesteiden varastointia, työsuojelua ja ympäristönsuojelua koskevia kansallisia määräyksiä. Alkuperäisen tiedotteen mukaan kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.