

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Gentle Cuticle Remover 15ml
Tuotenumero	12594

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, muutettuna asetuksella (EU) 2020/878, mukainen

Tarkistus: 06.03.2026 Versio: 02, korvaa version 01

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics Cuticle OFF Fast Action Cuticle Remover / KCR11

Tunnistetut käytöt: Kosmetiikka. Käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ei suositella.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Skin Corr. 1B H314; Eye Dam. 1 H318.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä.

2.2 Merkinnät



Vaara

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Sisältää: kaliumhydroksidi.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P260 Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta.

P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.

P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE tai hiuksiin: Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Seos.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
GLYCERIN	CAS 56-81-5; EC 200-289-5	1-5 %	Ei luokiteltu
POTASSIUM HYDROXIDE	INDEX 019-002-00-8; CAS 1310-58-3; EC 215-181-3	4,75 %	Met. Corr. 1 H290; Acute Tox. 4 H302; STOT SE 3 H335; Skin Corr. 1A H314

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, anna koulutetun henkilön antamaa tekohengitystä tai happea.
- Iho: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Huuhdo saastunut iho runsaalla vedellä ja jatka huuhtelua vähintään 10 minuuttia. Riisu saastunut vaatetus ja kengät.
- Silmät: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Huuhdo silmiä runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia, myös silmäluomia nostaen. Poista piilolinssit, jos mahdollista.
- Nieleminen: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Huuhdo suu vedellä. Anna pieniä määriä vettä juotavaksi, jos henkilö on tajuissaan. Älä oksennuta ellei hoitohenkilökunta kehota.
- Tärkeimmät oireet: vakavat syöpymät silmissä, ihon palovammat, hengitysteiden ärsytys sekä palovammat suussa, nielussa ja vatsassa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: hiilidioksidi, vaahto tai jauhe. Voimakasta vesisuihkua ei saa käyttää.
- Tulipalossa tai kuumennettaessa säiliö voi paineistua ja revetä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilimonoksidi, hiilidioksidi sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.
- Palomiesten on käytettävä täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta. Suljettuja säiliöitä voidaan jäähdyttää vesisumulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoi alue. Estä suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Älä niele.
- Vältä pääsyä maaperään, vesistöihin, viemäreihin ja valumiin. Ilmoita viranomaisille, jos ympäristö pilaantuu.
- Pysäytä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Pienet vuodot voidaan laimentaa vedellä ja kerätä; muut vuodot imeytetään inerttiin aineeseen. Suuret vuodot kerätään palamattomaan imeytysaineeseen ja toimitetaan hyväksytylle jätteenkäsittelijälle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältä päästämistä ympäristöön.
- Noudata hyvää työhygieniää. Huolehdi ilmanvaihdesta, pese kädet tauoilla ja työn päätyttyä, älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään sytytyslähteistä, yhteensopimattomista materiaaleista sekä elintarvikkeista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Työperäiset raja-arvot: Yhdistynyt kuningaskunta EH40: glyseroli-sumu 10 mg/m³ (8 h), kaliumhydroksidi 2 mg/m³ (15 min).
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta ja altistumisen vähentämisestä. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua suodatinta, tyyppi A.
- Käytä kemikaalirokkelaseja ja/tai kasvonsuojainta, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä standardin EN 374 mukaisesti sekä tehtävään sopivaa suojavaatetusta ja jalkineita.
- Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittely-, varastointi- ja työskentelyalueilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: neste. Väri: hieman valkoinen tai valkoinen. Haju: ei saatavilla.
- VOC: 0 %. Mikrobiologia: kokonaismäärä ≤100 cfu/g, hiiva ≤100 cfu/g. Muut fysikaalis-kemialliset arvot eivät ole saatavilla alkuperäisen asiakirjan mukaan.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta, kun tuotetta käsitellään ohjeiden mukaisesti.
- Polymeroituminen on mahdollista. Vältä auringonvaloa ja epäpuhtaita varastointiolosuhteita.
- Älä varastoi polymeroinnin käynnistäjien, peroksidien, voimakkaiden hapettimien, kuparin, kupariseosten, hiiliteräksen tai raudan kanssa. Kuumennettaessa hajoamistuotteina voi muodostua myrkyllistä hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Tuotetta ei luokitella haitalliseksi tai myrkylliseksi nieltynä CLP-luokitusmenetelmän mukaan. ATE suun kautta: 7010 mg/kg.
- Kaliumhydroksidi on syövyttävä noin 2 % ja sitä suuremmilla pitoisuuksilla. Tuote luokitellaan ihoa ja silmiä syövyttäväksi.
- Oireita voivat olla vakavat silmäsyöpymät, sidekalvotulehdus, kipu, punoitus, rakkulat, hengitysteiden ärsytys, yskä, hengenahdistus sekä palovammat suussa, nielussa ja vatsassa. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ei ole todettu käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Vesielioihin kohdistuvista haittavaikutuksista ei ole saatavilla tietoja. Luokituskriteerit eivät täyty käytettävissä olevien tietojen perusteella.
- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa.
- Ei tunnettuja merkittäviä haittavaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Jätteen syntymistä on vältettävä tai vähennettävä mahdollisuuksien mukaan. Hävitä tuote, liuokset ja sivutuotteet ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä viranomais määräysten mukaisesti.
- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi direktiivin 2008/98/EY ja EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

- Tyhjät pakkaukset voivat sisältää jäämiä ja ne on hävitettävä turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- UN3266. Kuljetusnimi: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE).
- Kuljetusluokka 8, pakkausryhmä II. Ympäristövaarat: ei. Rajoitettu määrä: 1 L. Tunnelirajoituskoodi ADR: (E).
- Merikuljetus irtolastina IMO-instrumenttien mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on arvioitu soveltuvan CLP-, REACH-, ADR/RID/ADN-, IMDG-, IATA/ICAO-, MARPOL-, VOC- ja jätelainsäädännön perusteella.
- REACH liite XIV: aineosia ei ole luetteloitu luvanvaraisiksi. Liite XVII: aineosia ei ole luetteloitu. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Täydelliset H-lausekkeet: H290 Voi syövyttää metalleja. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.