

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Gentle Cuticle Remover 15ml
Produktnummer	12594

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Revision: 06.03.2026 Version: 02, ersätter version 01

Produktnamn, artikelnummer: Kinetics Cuticle OFF Fast Action Cuticle Remover / KCR11

Identifierade användningar: Kosmetika. Användning vid livsmedelstillverkning avråds.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Corr. 1B H314; Eye Dam. 1 H318.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter



Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Innehåller: kaliumhydroxid.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT eller hårkontakt: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i halter på 0,1 % eller mer enligt tillgängliga data.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning: Blandning.

Ingrediens	Identifierare	Halt	Klassificering
GLYCERIN	CAS 56-81-5; EC 200-289-5	1-5 %	Ej klassificerad
POTASSIUM HYDROXIDE	INDEX 019-002-00-8; CAS 1310-58-3; EC 215-181-3	4,75 %	Met. Corr. 1 H290; Acute Tox. 4 H302; STOT SE 3 H335; Skin Corr. 1A H314

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Sök omedelbart läkare. Flytta personen till frisk luft och vila i en ställning som underlättar andningen. Vid oregelbunden eller stoppad andning ska utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt: Sök omedelbart läkare. Skölj förorenad hud med mycket vatten och fortsätt skölja i minst 10 minuter. Ta av nedstänkta kläder och skor.
- Ögonkontakt: Sök omedelbart läkare. Skölj ögonen med mycket vatten i minst 10 minuter och lyft ögonlocken. Ta ur kontaktlinser om möjligt.
- Förtäring: Sök omedelbart läkare. Skölj munnen med vatten. Ge små mängder vatten att dricka om personen är vid medvetande. Framkalla inte kräkning om inte medicinsk personal instruerar det.
- Viktigaste symtom: svåra frätskador i ögonen, hudbrännskador, irritation i luftvägarna samt brännskador i mun, svalg och mage.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: koldioxid, skum eller pulver. Använd inte kraftig vattenstråle.

- Vid brand eller uppvärmning kan behållaren trycksättas och spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta kolmonoxid, koldioxid samt oidentifierade organiska och oorganiska ämnen.

- Brandpersonal ska använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat. Slutna behållare kan kylas med vattendimma.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Utrym området. Hindra oskyddad personal från att komma in. Undvik inandning av ånga eller dimma samt hud- och ögonkontakt. Förtär inte.

- Undvik spridning till mark, vattendrag, avlopp och dagvatten. Informera myndigheter om miljöförorening uppstår.

- Stoppa läckan om det kan göras säkert. Små spill kan spädas med vatten och samlas upp; andra spill absorberas med inert material. Stora spill samlas upp med obrännbart absorberande material och lämnas till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga eller dimma. Undvik utsläpp till miljön.

- God arbetshygien ska iakttas. Säkerställ ventilation, tvätta händerna före raster och efter arbetets slut, ät, drick eller rök inte under arbetet.

- Förvaras i originalförpackning, väl tillsluten, torrt, svalt och väl ventilerat, åtskilt från antändningskällor, oförenliga material samt livsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska gränsvärden: Storbritannien EH40: glyceroldimma 10 mg/m³ (8 h), kaliumhydroxid 2 mg/m³ (15 min).

- Säkerställ god ventilation och minskad exponering. I dåligt ventilerat utrymme används filter för organiska ångor, typ A.

- Använd kemikalieskyddsglasögon och/eller ansiktsskydd, kemikalieresistent skyddshandskar enligt EN 374 samt skyddskläder och skor som är lämpliga för uppgiften.

- Ätande, drickande och rökning ska förbjudas där materialet hanteras, lagras och bearbetas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: vätska. Färg: lätt vit till vit. Lukt: inte tillgänglig.

- VOC: 0 %. Mikrobiologi: totalhalt ≤100 cfu/g, jäst ≤100 cfu/g. Övriga fysikaliska och kemiska värden är inte tillgängliga enligt originaldokumentet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farliga reaktioner förväntas inte när produkten hanteras enligt anvisningarna.

- Polymerisation är möjlig. Undvik solljus och orena lagringsförhållanden.

- Förvara inte tillsammans med polymerisationsinitiatorer, peroxider, starka oxidationsmedel, koppar, kopparlegeringar, kolstål eller järn. Vid upphettning kan giftig kolmonoxid och koldioxid bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Produkten klassificeras inte som skadlig eller giftig vid förtäring enligt CLP-klassificeringsmetoden. ATE oral: 7010 mg/kg.

- Kaliumhydroxid är frätande vid koncentrationer på cirka 2 % och högre. Produkten klassificeras som frätande på hud och ögon.

- Symtom kan vara svåra frätskador i ögonen, konjunktivit, smärta, rodnad, blåsor, irritation i luftvägarna, hosta, andfåddhet samt brännskador i mun, svalg och mage. Hormonstörande egenskaper har inte konstaterats enligt tillgängliga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Data om negativa effekter på vattenlevande organismer är inte tillgängliga. Klassificeringskriterierna är inte uppfyllda enligt tillgängliga data.

- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i halter på 0,1 % eller mer.

- Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska undvikas eller minimeras där det är möjligt. Produkten, lösningar och biprodukter ska bortskaffas enligt miljö- och avfallslagstiftning samt myndighetskrav.

- Produkten betraktas som farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG och EU-förordning 1357/2014. EWC: 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

- Tomma behållare kan innehålla rester och ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

- UN3266. Transportbenämning: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE).
- Transportklass 8, förpackningsgrupp II. Miljöfaror: nej. Begränsad mängd: 1 L. Tunnelrestriktionskod ADR: (E).
- Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten har bedömts enligt tillämplig CLP-, REACH-, ADR/RID/ADN-, IMDG-, IATA/ICAO-, MARPOL-, VOC- och avfallslagstiftning.
- REACH bilaga XIV: inga komponenter är upptagna som tillståndspliktiga. Bilaga XVII: inga komponenter är upptagna. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- Fullständiga H-angivelser: H290 Kan vara korrosivt för metaller. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad.