KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Jelly Gel Medium #927 Dark Sand 15ml
Tuotenumero	13259

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II - Eurooppa mukainen

Julkaisupäivä: 30.12.2022 Versio: 01

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics Medium Jelly Gel / KMJGxxxx

Variantit: Clear KMJGC15/KMJGC50; Cream White KMJGCW15/KMJGCW50; Cream Pink KMJGCP15/KMJGCP50; Dusty Rose KMJGDR15/KMJGDR50; Classic Nude KMJGCN15/KMJGCN50; Light Sand KMJGNB15/KMJGNB50; Dark Sand KMJGDB15/KMJGDB50.

Tunnistetut käytöt: Kosmetiikka. Käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ei suositella.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412; EUH208.

Ihoa ärsyttävä; voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion; ärsyttää voimakkaasti silmiä; voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä; haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät



Varoitus

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH208 Sisältää Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää: Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

P261 Vältä sumun/höyryjen/suihkeen hengittämistä.

P264 Pese kädet ja altistuneet ihoalueet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Akryylimonomeerien ja muiden aineosien seos.

Ainesosa	Pitoisuus	Luokitus
BIS-HEMA POLYNEOPENTYL GLYCOL ADIPATE/IPDI COPOLYMER	60-70 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	10-20 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319

Ainesosa	Pitoisuus	Luokitus
ISOBORNYL METHACRYLATE	10-20 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
ETHYL (2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL) PHENYLPHOSPHINATE	≤1 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 2 H411

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

• Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

• Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia.

• Iho: Pese runsaalla vedellä ja saippualla vähintään 10 minuutin ajan. Riisu saastunut vaatetus. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.

• Silmät: Huuhdo runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.

• Nieleminen: Huuhdo suu vedellä. Älä oksennuta ellei hoitohenkilökunta kehota. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.

• Tärkeimmät oireet: silmien ja ihon ärsytys, herkistyminen, hengitysteiden ärsytys, pahoinvointi ja vatsakipu. Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

• Sammutusaineet: vesisumu, vaahto, jauhe tai hiilidioksidi. Voimakasta vesisuihkua ei saa käyttää.

• Tulipalossa säiliö voi paineistua ja revetä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi, fosforioksidit sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.

• Palomiesten on käytettävä täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta. Estä sammutusveden pääsy viemäreihin ja vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

• Evakuoi alue. Estä tarpeettomien ja suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

• Vältä pääsyä maaperään, vesistöihin, viemäreihin ja valumiin. Ilmoita viranomaisille, jos ympäristö pilaantuu.

• Pysäytä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Imeytä palamattomaan inerttiin aineeseen ja toimita hävitettäväksi hyväksytylle käsittelijälle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

• Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältä päästämistä ympäristöön.

• Säilytä alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään syttymislähteistä, yhteensopimattomista materiaaleista sekä elintarvikkeista.

• Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

• Työperäiset raja-arvot: alkuperäisen asiakirjan mukaan ei saatavilla.

• Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja tarvittaessa kohdepoistosta. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua suodatinta, tyyppi A.

• Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskelaseja, kemikaalinkestäviä nitriilikumikäsineitä (NBR, vähintään 0,4 mm) ja sopivaa suojavaatetusta.

• Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittely-, varastointi- ja työskentelyalueilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

• Olomuoto: viskoosi neste. Väri ja haju: ei saatavilla. pH: ei sovelleta.

• Leimahduspiste: >100 °C. Liukoisuus: ei liukene veteen, liukenee liuottimeen.

• Muut fysikaalis-kemialliset ominaisuudet on ilmoitettu alkuperäisen asiakirjan kohdassa 9.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

• Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta, kun tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti.

• Polymeroituminen lämpöä vapauttaen voi tapahtua radikaaleja muodostavien aineiden, pelkistävien aineiden, raskasmetalli-ionien tai valkoisen/UV-valon ja lämmön vaikutuksesta.

• Vältä auringonvaloa, epäpuhtaita olosuhteita ja kuumuutta. Vältä radikaaleja muodostavia aineita, kuten metalli-ioneja ja peroksideja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

• Ärsyttää ihoa ja silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion ja hengitysteiden ärsytystä.

• Nieleminen voi olla haitallista. Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja ripuli.

• Syöpävaarallisuudesta, mutageenisuudesta, lisääntymismyrkyllisyydestä tai aspiraatiovaarasta ei ole tiedossa vaikutusta toimittajan tietokannan mukaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

• Aquatic Chronic 3 H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

• Tuote voi sisältää aineita, jotka eivät ole helposti biohajoavia.

• Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Vältä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

• Jätteen syntymistä on vältettävä tai vähennettävä mahdollisuuksien mukaan. Hävitä tuote ja pakkaus ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

• Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

• Alkuperäisen asiakirjan mukaan tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kuljetusmääräysten perusteella.

• Kuljetustiedot on tarkistettava alkuperäisen asiakirjan kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

• Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. REACH-asetus ja muut soveltuvat kemikaali-, kuljetus- ja jätelainsäädännön vaatimukset on huomioitava.

• REACH liite XIV: aineosia ei ole luetteloitu luvanvaraisiksi. Liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

• Täydelliset H- ja EUH-lausekkeet: H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

• Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.