KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	CH Nails UV Gel Polish Remover 100ml
Tuotenumero	10235

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuote: PolishGel Remover | SKU: 10235

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - huumaavat vaikutukset; silmä-ärsytys, vaarakategoria 2; syttyvät nesteet, vaarakategoria 2.
Vaaralausekkeet: H225, H319 ja H336.

2.2 Merkinnät - Huomiosana: Vaara.



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P242 Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

2.3 Muut vaarat: Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
Asetoni; propan-2-oni; propanoni	CAS 67-64-1; EY 200-662-2; REACH 01-2119471330-49; indeksi 606-001-00-8	>=75 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
SUNFLOWER OIL MONOGLYCERIDES	CAS 91723-14-7; EY 294-518-6	5 - <=10 %	-
Parfum	EY 920-229-8	1 - <=5 %	-
Etyyliasetaatti	CAS 141-78-6; EY 205-500-4; REACH 01-2119475103-46; indeksi 607-022-00-5	0,1 - <=1 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
CI 12085	CAS 2814-77-9; EY 220-562-2	<=0,1 %	-

Kohdassa mainittujen H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto, väri, haju, sulamis- tai jäätymispiste, kiehumispiste/-alue, syttyvyys, räjähdysrajat, leimahduspiste, itsesyttymislämpötila, hajoamislämpötila, pH, kinemaattinen viskositeetti, liukoisuus, jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi, höyrynpaine, tiheys, höyryn suhteellinen tiheys, hiukkasten ominaisuudet ja muut tiedot: tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Reaktiivisuudesta, kemiallisesta stabiilisuudesta, vaarallisten reaktioiden mahdollisuudesta, vältettävistä olosuhteista, yhteensopimattomista materiaaleista ja vaarallisista hajoamistuotteista ei ole saatavilla tietoja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Aine	Annoskuvaaja	Arvo / annos	Altistumisreitti	Kesto	Koe-eläin
Asetoni	LD50	5800 mg/kg	Suun kautta	-	Rotta
Asetoni	LD50	7400 mg/kg	Ihon kautta	-	Kani
Asetoni	LC50	76 mg/l	Hengitys	4 h	Rotta
Etyyliasetaatti	LD50	5620 mg/kg KG	Suun kautta	-	Rotta

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: etyyliasetaatti, 0,01 ml, 24 tuntia, kani.
Vakava silmävaurio/-ärsytys: etyyliasetaatti, täysin palautuva 7 päivän kuluessa, 0,1 ml, 72 tuntia, kani, OECD 405.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: etyyliasetaatti, suun kautta 20,7 g/kg/päivä, hiiri, 14 päivää; lisätietoja ei ole.
Aspiraatiovaara: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Muista vaaroista ei ole saatavilla tietoja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Aine	Mittaus	Arvo / tulos	Kesto	Laji
Asetoni	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
Asetoni	LC50	11000 mg/l	96 h	Alburnus alburnus

Pysyvyydestä ja hajoavuudesta, biokertyvyydestä, liikkuvuudesta maaperässä, PBT- ja vPvB-arvioinnista, hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista sekä muista haitallisista vaikutuksista ei ole saatavilla tietoja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

YK-numero, kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi, kuljetuksen vaaraluokat, pakkausryhmä, ympäristövaarat, erityiset varotoimet käyttäjälle ja merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kansalliset määräykset: tietoja ei ole saatavilla. Kemikaaliturvallisuusarviointi: tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 16: Muut tiedot

STOT SE 3 - elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - huumaavat vaikutukset.
Eye Irrit. 2 - silmä-ärsytys, vaarakategoria 2.
Flam. Liq. 2 - syttyvät nesteet, vaarakategoria 2.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.