SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails UV-Geelilakan Poistoaine 100ml
Produktnummer	10235

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Produkt: PolishGel Remover | SKU: 10235

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - narkotiska effekter; ögonirritation, farokategori 2; brandfarliga vätskor, farokategori 2.
Faroangivelser: H225, H319 och H336.

2.2 Märkningsuppgifter - Signalord: Fara.



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P242 Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3 Andra faror: Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Beståndsdel	Identifierare	Halt	Klassificering / H-angivelser
Aceton; propan-2-on; propanon	CAS 67-64-1; EG 200-662-2; REACH 01-2119471330-49; index 606-001-00-8	>=75 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
SUNFLOWER OIL MONOGLYCERIDES	CAS 91723-14-7; EG 294-518-6	5 - <=10 %	-
Parfum	EG 920-229-8	1 - <=5 %	-
Etylacetat	CAS 141-78-6; EG 205-500-4; REACH 01-2119475103-46; index 607-022-00-5	0,1 - <=1 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
CI 12085	CAS 2814-77-9; EG 220-562-2	<=0,1 %	-

Fullständig text för H- och EUH-angivelserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd, färg, lukt, smält-/fryspunkt, kokpunkt/-intervall, brandfarlighet, explosionsgränser, flampunkt, självantändningstemperatur, sönderfallstemperatur, pH, kinematisk viskositet, löslighet, fördelningskoefficient n-oktanol/vatten, ångtryck, densitet, relativ ångdensitet, partikelegenskaper och annan information: ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Ingen information finns om reaktivitet, kemisk stabilitet, risken för farliga reaktioner, förhållanden som ska undvikas, oförenliga material eller farliga sönderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Ämne	Dosmått	Värde / dos	Exponeringsväg	Tid	Försöksdjur
Aceton	LD50	5800 mg/kg	Oralt	-	Råtta
Aceton	LD50	7400 mg/kg	Dermalt	-	Kanin
Aceton	LC50	76 mg/l	Inandning	4 h	Råtta
Etylacetat	LD50	5620 mg/kg KG	Oralt	-	Råtta

Frätande/irriterande på huden: etylacetat, 0,01 ml, 24 timmar, kanin.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: etylacetat, fullt reversibel inom 7 dagar, 0,1 ml, 72 timmar, kanin, OECD 405.
Reproduktionstoxicitet: etylacetat, oralt 20,7 g/kg/dag, mus, 14 dagar; ingen ytterligare information.
Fara vid aspiration: tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskriterierna. Ingen information om andra faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ämne	Mätning	Värde / resultat	Tid	Art
Aceton	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
Aceton	LC50	11000 mg/l	96 h	Alburnus alburnus

Ingen information finns om persistens och nedbrytbarhet, bioackumuleringsförmåga, rörlighet i jord, PBT-/vPvB-bedömning, hormonstörande egenskaper eller andra skadliga effekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer, officiell transportbenämning, transportfaroklass, förpackningsgrupp, miljöfaror, särskilda skyddsåtgärder och bulktransport enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Nationella föreskrifter: ingen information tillgänglig. Kemikaliesäkerhetsbedömning: ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

STOT SE 3 - specifik organtoxicitet, enstaka exponering, farokategori 3 - narkotiska effekter.
Eye Irrit. 2 - ögonirritation, farokategori 2.
Flam. Liq. 2 - brandfarliga vätskor, farokategori 2.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.